



PAVIMENTOS

LAND
STEIN^{by}
PRELOSA


COLORES DE LINEA



HOLANDES

PAVIMENTO

El modelo HOLANDES es una pieza de forma rectangular con bordes ligeramente curvados hacia adentro lo que facilita la unión entre piezas y evita la deformación en caso de tráfico pesado. El lenguaje de su estructura y superficie rugosa le dan un característico aspecto texturizado ofreciendo un diverso diseño a la arquitectura urbana.



JARDINES DE ALLENDE.
GRUPO GUIAR.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

JARDINES DE ALLENDE.
GRUPO GUIAR.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

COLORES DE LÍNEA:
NEGRO,
CHOCOLATE,
ROJO,
CAFÉ,
ARENA,
GRIS.

CD. MADERAS
LEÓN, GTO.



PESO X PIEZA

2.40KG

PIEZAS X M²

50

PZAS X TARIMA

864

RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN

FC=250 a 300 HG/CM²

PEATONAL 250 HG/CM²

TRÁNSITO LIGERO 300 HG/CM²

TRÁNSITO MEDIO --

TRÁNSITO PESADO --

C

A

B


[A]

[B]

[C]

06X10X20

CD. MADERAS
LEÓN, GTO.



PESO X PIEZA

3.40KG

PIEZAS X M²

50

PZAS X TARIMA

648

RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN

FC=300 a 510 HG/CM²

PEATONAL ---

TRÁNSITO LIGERO ---

TRÁNSITO MEDIO 400 HG/CM²

TRÁNSITO PESADO 510 HG/CM²

C

A

B

[A]

[B]

[C]

08X10X20

MEDIO HOLANDÉS

La pieza del HOLANDÉS SIMULADO es de forma rectangular con la superficie dividida en dos pequeñas secciones cuadrículas que proporcionan un diseño estético. La imagen superficial distintiva del modelo aporta un carácter complementario al proyecto y realza su arquitectura circundante.

TRENTO_PLUSVALTERRA
AGUASCALIENTES, AGS.
FOTOGRAFIA: AEME LIGHT STUDIO.



PAVIMENTO MEDIO HOLANDÉS

QUIN


COLORES DE LÍNEA:
NEGRO,
CHOCOLATE,
ROJO,
ARENA,
CAFÉ,
GRIS.

ESPECIALES:
GRANITO.




PESO X PIEZA	2.40KG
PIEZAS X M²	50
PZAS X TARIMA	864

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	
FC=	250 A 300 HG/CM²
PEATONAL	250 HG/CM²
TRÁNSITO LIGERO	300 HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO	---
TRÁNSITO PESADO	---



PESO X PIEZA	3.40KG
PIEZAS X M²	50
PZAS X TARIMA	648

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	
FC=	300 A 510 HG/CM²
PEATONAL	---
TRÁNSITO LIGERO	---
TRÁNSITO MEDIO	400 HG/CM²
TRÁNSITO PESADO	510 HG/CM²



PRELOSA

PAVIMENTO MEDIO HOLANDÉS


QUIN



DOBLE HOLANDÉS

El diseño DOBLE HOLANDÉS crea un espacio distinguido influyendo de forma complementaria en la apariencia del proyecto arquitectónico tratándose de una solución eficiente y duradera en la elección de pavimentos, ofreciendo una amplia variedad de colores.

COLORES DE LÍNEA:
NEGRO.
CHOCOLATE.
ROJO.
CAFÉ.
ARENA.
GRIS.



PESO X PIEZA	4.93KG
PIEZAS X M²	25
PZAS X TARIMA	480

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	
FC=	250 A 300 HG/CM²
PEATONAL	250 HG/CM²
TRANSITO LIGERO	300 HG/CM²
TRANSITO MEDIO	---
TRANSITO PESADO	---

[A] [B] [C]
06X20X20

DANÉS

PAVIMENTO

El modelo DANÉS puede elevar significativamente el proyecto al proporcionar una estructura funcional, estética y duradera. La funcionalidad es lo primordial ya sea en estacionamientos, zonas de carga, accesos, o calles se convierte en una excelente elección por su gran resistencia de carga.

VISTA CANADA, CONIMBA,
GUANAJUATO, GTO.



VISTA CANADA, CONIMBA,
GUANAJUATO, GTO.




COLORES DE LÍNEA:
NEGRO,
CHOCOLATE,
ROJO,
CAFÉ,
ARENA,
GRIS.



VISTA CAÑADA, CONIMBA,
GUANAJUATO, GTO.

PESO X PIEZA **3.4KG**
PIEZAS X M² **50**
PZAS X TARIMA **648**

**RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN**
FC= **400 A 510** HG/CM²
PEATONAL ---
TRÁNSITO LIGERO ---
TRÁNSITO MEDIO **400** HG/CM²
TRÁNSITO PESADO **510** HG/CM²



[A] [B] [C]
08X12X22

BERGERAC

PAVIMENTO

El diseño del modelo BERGERAC abre las posibilidades a exteriores elegantes ya sea en caminos, explanadas o accesos, es ideal para quienes buscan un estilo tradicional. BERGERAC crea un pavimento versátil y con movimiento en colores básicos y tres combinaciones con matices de color adicional que no dejarán ningún deseo abierto.

CABALLERIZA,
LONGORIA ARQUITECTOS,
LEÓN GTO.




CABALLERIZA.
LONGORIA ARQUITECTOS, LEÓN GTO.




COLORES DE LÍNEA:
NEGRO.
CHOCOLATE.
ROJO.
ARENA.
CAFÉ.
GRIS.


ESPECIALES:
GRANITO.

PESO X PIEZA	3.85KG
PIEZAS X M²	46
PZAS X TARIMA	552
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN $F_{CD}=300$ HG/CM²	
PEATONAL	---
TRÁNSITO LIGERO	300 HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO	400 HG/CM²
TRÁNSITO PESADO	---
	
[A]	[B]
08X100X100	
[C]	

CABALLERIZA.
LONGORIA ARQUITECTOS,
LEÓN GTO.



BOSQUE REAL & RESIDENCE LANDING.
DOLORES HIDALGO, GTO.




BOSQUE REAL & RESIDENCE LANDING.
DOLORES HIDALGO, GTO.

ADOPASTO

PAVIMENTO


El ADOPASTO se utiliza comúnmente para caminos, aceras y patios en áreas urbanas o residenciales. Su diseño permite crear zonas con pasto y ayuda que la lluvia regrese a la tierra manteniendo la recuperación de los mantos freáticos haciendo del producto una opción sustentable y ecológica para tu proyecto.



COLORES DE LÍNEA:
NEGRO.
CHOCOLATE.
ROJO.
CAFÉ.
ARENA.
GRIS.

PESO X PIEZA	11.50KG
PIEZAS X M²	9.43
PZAS X TARIMA	120

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	FC=300 HG/CM²
PEATONAL	---
TRANSITO LIGERO	300 HG/CM²
TRANSITO MEDIO	---
TRANSITO PESADO	---



[A] [B] [C]
08X26.5X40

CRUZ ROMANA

PAVIMENTO

La elección de pavimentos es valiosa en la creación de un proyecto ya que tiene un impacto en el resultado final. CRUZ ROMANA es popular por su diseño clásico y atemporal. Es resistente y duradero, lo que lo convierte en una excelente opción para proyectos arquitectónicos y urbanos que requieren un pavimento capaz de soportar el tráfico vehicular pesado.

VILLAS DE IRAPUATO.
IRAPUATO, GTO.






COLORES DE LÍNEA:
NEGRO.
CHOCOLATE.
ROJO.
CAFÉ.
ARENA.
GRIS.



VILLAS DE IRAPUATO.
IRAPUATO, GTO.

PESO X PIEZA 8.61KG
PIEZAS X M² 20
PZAS X TARIMA 240

RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN FC=300-400HG/CM²
PEATONAL ---
TRÁNSITO LIGERO 300HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO 400HG/CM²
TRÁNSITO PESADO ---



[A] [B] [C]
08X22.5X25

TRENTO

PAVIMENTO

Establezca acentos expresivos con TRENTO. Los colores matizados refinan la superficie exterior, es visualmente cautivador. Por su gran formato es ideal para áreas como terrazas, patios o explanadas, define tu diseño creando combinaciones que van más allá de lo ordinario.

MURALIA, PLUSVALTERRA,
AGUASCALIENTES, AGS.
FOTOGRAFÍA: REME LIGHT STUDIO.





COLORES DE LÍNEA:
NEGRO,
CHOCOLATE,
ROJO,
CAFÉ,
ARENA,
GRIS.

ESPECIALES:
GRANITO,
SIERRA,
TUNDRA.



PRELOSA

PESO X PIEZA	14.78KG
PIEZAS X M²	8
PZAS X TARIMA	96

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	FC=300	HG/CM²
PEATONAL	---	
TRÁNSITO LIGERO	300	HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO	---	
TRÁNSITO PESADO	---	

[A] [B] [C]
06X20X60



PRELOSA

PAVIMENTO TRENTO


74

NOVARA

PAVIMENTO

Debido a su formato uniforme y la disponibilidad de colores, NOVARA permite la creación de diferentes patrones y combinaciones sobre la superficie de cualquier diseño en exterior creando escenas únicas y armoniosas reduciendo el proyecto a lo esencial.

COLEGIO DE ARQUITECTOS
LEÓN, GTO.





COLORES DE LÍNEA:
NEGRO,
CHOCOLATE,
ROJO,
CAFÉ,
ARENA,
GRIS.

ESPECIALES:
GRANITO,
SIERRA,
TUNDRA.

PESO X PIEZA	6.38KG
PIEZAS X M²	25
PZAS X TARIMA	324

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

FC=	250 a 300	HG/CM²
PEATONAL	250	HG/CM²
TRÁNSITO LIGERO	300	HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO	---	
TRÁNSITO PESADO	---	

[A] [B] [C]
08X10X40



CIUDAD MADERAS, NORTE,
LEÓN, GTO.

LAJA

PAVIMENTO

Cuando hablamos de formas que imiten a lo natural el modelo LAJA es el ideal, da la impresión de un bello y antiguo pavimento de piedra natural con los beneficios de un piso fabricado industrialmente. Cada pieza presenta una figura diferente y bordes irregulares; su precisión dimensional permite que la colocación sea más eficiente y económica.



PRELOSA

PAVIMENTO LAJA

PAVIMENTO LAJA



CIUDAD MADERAS, NORTE,
LEÓN, GTO.

COLORES DE LÍNEA:
GRANITO,
SIERRA,
COLORADO,
ARIZONA,
TUNDRA.

PESO X PIEZA	---
PIEZAS X M²	24
PZAS X TARIMA	288

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	FC=300	HG/CM²
PEATONAL	---	
TRÁNSITO LIGERO	300	HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO	---	
TRÁNSITO PESADO	---	

[A] [B] [C]
08X100X100



IMPERIA


PAVIMENTO

El diseño de modelo IMPERIA es mucho más que una simple superficie, crea diseños que inspiren y transforma el entorno urbano en una experiencia estética y funcional.

- COLORES DE LÍNEA:
- NEGRO.
 - CHOCOLATE.
 - ROJO.
 - CAFÉ.
 - ARENA.
 - GRIS.

PESO X PIEZA	22KG
PIEZAS X M²	5,5
PZAS X TARIMA	80

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	FC=300	HG/CM²
PEATONAL	---	
TRÁNSITO LIGERO	300	HG/CM²
TRÁNSITO MEDIO	---	
TRÁNSITO PESADO	---	



[A] [B] [C]

06X30X60